.....

.....

.....

*(Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć Wykonawcy)*

**Załącznik nr 2**

## FORMULARZ OFERTOWY

| **DANE WYKONAWCY/DOSTAWCY:** |
|---|
| **NAZWA:** |
| **ADRES:** |
| **TELEFON/FAX:** |
| **NIP:** |
| **REGON:** |
| **ADRES E-MAIL:** |

**Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania pn.:**

**Pracownia fizyczna dostosowana do uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu**

**Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzeniem w wysokości:**

| | |
|---|---|
| **Netto:** | **zł.** |
| **Słownie netto:** | |
| **Podatek VAT:** | **%** |
| **Brutto:** | **zł.** |
| **Słownie brutto:** | |

**DLA CZĘŚCI I; DLA CZĘŚCI II***

**Termin realizacji zadania:**
Deklaruję realizację zadania w terminie ..... 22.10.2021 r.....
**Okres gwarancji:**
Na przedmiot zamówienia udzielam ..... miesięcy gwarancji (nie mniej niż..... miesięcy)
**Termin związania ofertą:**
Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres ..... 30..... dni licząc od dnia złożenia oferty.

*niewłaściwe skreślić

.....

*(Data, podpis i pieczęć Wykonawcy)*

***Uwaga:*** *Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego*

Załącznik nr 2

| Lp. | Pomoc dydaktyczna | Opis | Ilość/jednostka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Wartość podatku Vat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki** skład zestawu ma pozwalać na realizację programu nauczania z fizyki w szkole podstawowej. Zestaw ma być przeznaczony do wykonywania doświadczeń z mechaniki na stolikach uczniowskich. Ma zawierać pomoce dydaktyczne, które montowane w różnych konfiguracjach dają zestawy doświadczalne i maja dołączone instrukcje. Ilość możliwych do wykonania ćwiczeń to minimum 25 w ramach zestawu. | **Skład zestawu:**<br>Podstawa- 1 szt.<br>Uchwyt do podstawy - 1 szt.<br>Sprężyna - 2 szt.<br>Uchwyt z haczykiem - 4 szt.<br>Pręt - 6 szt.<br>Łącznik krzyżowy - 3 szt.<br>Przymiar - 2 szt.<br>Belka z otworami i uchwytem blokującym - 1 szt.<br>Wskazówka - 1szt.<br>Pręt krótki o zmiennej średnicy - 2 szt.<br>Klocek - 1 szt.<br>Obciążniki do klocka - 2 szt.<br>Figury płaskie - 2 szt.<br>Bryła drewniana z drutem - 1 szt.<br>Obciążniki na pręcie - 1 szt.<br>Obciążniki z podstawą - 1 szt.<br>Wózek - 1 szt.<br>Rynienka - 1 szt.<br>Blok z haczykiem - 2 szt.<br>Naczynie do prawa Archimedesa - 1 szt.<br>Cylinder do naczynia Archimedesa – 1 szt.<br>Naczynie z odpływem - 1 szt.<br>Klocek - 3 szt.<br>Bryła niekształtna - 1 szt.<br>Kulka z haczykiem - 3 szt.<br>Siłomierz - 2 szt.<br>Pion - 1 szt.<br>Haczyk - 6 szt.<br>Szalka - 2 szt.<br>Przyrząd do badania ruchu– 1 szt.<br>Kółko do rynienki - 1 szt.<br>Szpulka - 1 szt<br>Instrukcja do ćwiczeń | 1 zestaw | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **Zestaw do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki** | **Zestaw powinien zawierać minimum :**<br>2 szt. elektrometry;<br>1 szt. statyw izolacyjny;<br>1 szt. płyta izolacyjna;<br>1 szt. płyta przewodząca;<br>1 szt. kondensator kulisty i 1stożkowy;<br>1komplet kulki próbne;<br>1 szt. wahadło elektryczne;<br>1 szt. elektrofor;<br>1 komplet lasek do elektryzowania (szklane-2 sztuki i ebonitowe- 2 sztuki) | 1 zestaw | | | |
| 3. | **Elektrometr Brauna** | Całkowicie osłonięty, minimalna średnica 17cm. | 6 sztuk | | | |
| 4. | **Elektrometr z puszką elektroskop** | Minimalne wymiary - 170 x 215 x 370 mm | 1 sztuka | | | |
| 5. | **Generator van de Graaffa** | Duży, ma wytwarzać niezwykle wysokie napięcie rzędu kilku MV. W skład przyrządu powinien wchodzić również konduktor stożkowy. Wymiary minimalne: wysokość całkowita modelu 740 mm, średnica czaszy: fi 265 mm, średnica konduktora z uchwytem: fi 95, L-395 mm. | 1 sztuka | | | |
| 6. | **Zestaw do ćwiczeń z akustyki** | **Skład zestawu:**<br>- para kamertonów rezonansowych z młoteczkiem – 1 kpl.<br>- sonometr (trichord) – 1 szt.<br>- zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości – 1 kpl.<br>- sprężyna do demonstracji fali podłużnej – 1 szt.<br>- sprężyna do demonstracji fali poprzecznej – 1 szt.<br>- zestaw 10 odważników50 g– 1 kpl.<br>- statyw z podziałką – 1 kpl.<br>- miara zwijana - 1 szt.<br>- stoper – 1 szt. | 1 zestaw | | | |
| 7. | **Komplet do elektromagnetyzmu.** | Zestaw ma umożliwiać przeprowadzenie doświadczeń z zakresu pola magnetycznego oraz elektromagnetycznego. Zestaw powinien zawierać jako źródło prądu generator ręczny (dynamo) lub zestaw baterii typu 3R12.<br>**Skład zestawu:**<br>- Płyta z otworami - 1 szt.<br>- Płyta z 1 otworem - 1 szt.<br>- Zespół wsporników - 4 szt.<br>- Wspornik - 17 szt.<br>- Magnes w kształcie podkowy - 2 szt.<br>- Kaseta na baterie - 1 szt.<br>- Kaseta z paskami folii - 1 szt.<br>- Ramka z uzwojeniem - 1 szt.<br>- Zacisk ze sprężyna - 6 szt.<br>- Strzałka - 3 szt. | 1 komplet | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Zwora - 4 szt.<br>- Przewody - 1 kpl<br>- Krokodylek - 2 szt.<br>- Zwojnica - 1 szt.<br>- Sztabka Al, Cu, Fe, Zn - 4 szt<br>- Pojemnik z opiłkami - 1 szt.<br>- Pierścień - 1 szt.<br>- Igiełka magnetyczna - 25 szt.<br>- Podstawka do igiełki - 25 szt.<br>- Magnes sztabkowy - 2 szt.<br>- Galwanoskop - 1 szt.<br>- Rdzeń transformatora - 1 szt. | | | | |
| **8.** | **Komplet do doświadczeń z magnetyzmu** | **Skład zestawu:**<br>2 szt. magnesy sztabkowe<br>2 szt. magnesy – podkowy ze zworami<br>2 szt. duże igły magnetyczne<br>2 szt. podstawki z kolcami do igieł (rozkład)<br>10 szt. małych igieł magnetycznych<br>10 szt. niskich podstawek z kolcami do małych igieł<br>1 szt. pierścień żelazny<br>1 szt. pudełko do przechowywania opiłków<br>1 szt. pokrywa dziurkowana do pudełka na opiłki<br>1 szt. płytka mosiężna<br>1 szt. igła magnetyczna w oprawie widełkowej<br>2 szt. strzemiączka do zawieszania magnesów<br>6 szt. hartowanych prętów stalowych<br>1 szt. instrukcja | 1 komplet | | | |
| **9.** | **Wózki do pokazów i ćwiczeń z fizyki do zderzeń** | **Skład zestawu:**<br>2 szt. wózki,<br>3 szt. ciężarki o jednakowej masie równej ciężarowi wózka,<br>2 szt. magnesy sztabkowe,<br>2 szt. zderzaki sprężyste,<br>2 szt. zderzaki niesprężyste | 1 zestaw | | | |
| **10.** | **Zestaw do badania prawa Archimedesa** | **Skład zestawu:**<br>1 szt. siłomierz<br>1 szt. naczynia przelewowe<br>1 szt. naczynia cylindryczne<br>1 szt. zlewka z miarką | 2 zestawy | | | |
| **11.** | **Pałeczka szklana i ebonitowa** | Pałeczka szklana o długości 26cm oraz ebonitowa o długości 29cm. W komplecie również materiał oraz futerko do pocierania. | 10 zestawów | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.** | **Komplet do nauki o prądzie elektrycznym** | **Skład zestawu:**<br>• Rdzeń transformatora – 1 szt.<br>• Zwora (rdzeń) – 3 szt.<br>• Opornice suwakowe 10 i 22 Ohm – 1+1 szt.<br>• Kondensator na podstawce – 1 szt.<br>• Miernik – 1 szt.<br>• Cewka 1600 zw. – 2 szt.<br>• Cewka 400 zw. – 3 szt.<br>• Cewka 240 zw. – 2 szt.<br>• Wspornik do cewek (uchwyt) – 1 szt.<br>• Podstawka do igły magnetycznej – 1 szt.<br>• Pręt długi (3-częściowy) – 1 szt.<br>• Pręt krótki (2-cześciowy) – 1 szt.<br>• Podstawka – 3 szt.<br>• Słupek izolacyjny – 4 szt.<br>• Pręt stykowy – 1 szt.<br>• Stolik – 1 szt.<br>• Oprawa żarówki – 3 szt.<br>• Woreczek z żarówkami – 1 szt.<br>• Słoiczek – 3 szt.<br>• Płytka z drutem oporowym – 11 szt.<br>• Magnes – 1 szt.<br>• Magnes z uchwytem – 1 szt.<br>• Magnes ferrytowy toroidalny – 4 szt.<br>• Pierścień stalowy – 1 szt.<br>• Pierścień aluminiowy – 1+1 szt.<br>• Igła magnetyczna – 1 szt.<br>• Wirnik stalowy – 1 szt.<br>• Przewód do wykazywania siły elektrodynamicznej – 1 szt.<br>• Płytka przeźroczysta (szybka) – 2 szt.<br>• Pudełko na opiłki – 2 szt.<br>• Oś magnesu – 1 szt.<br>• Wskazówka z płytką – 1 szt.<br>• Czasza – 1 szt.<br>• Łożysko wskazówki (wkładka kompl.) – 1 szt.<br>• Skala z uchwytem – 1 szt.<br>• Cewka ruchoma – 1 szt.<br>• Galwanoskop – 1 szt.<br>• Kotwica (zwora) – 1 szt. | 1 zestaw | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • Stojan – 1 szt.<br>• Wirnik – 1 szt.<br>• Koło pasowe duże ze wspornikiem – 1 szt.<br>• Koło pasowe małe – 1 szt.<br>• Spirala Joule'a – 1 szt.<br>• Zlewka – 1 szt.<br>• Elektroda węglowa z uchwytem – 2 szt.<br>• Elektroda płytkowa – 7 szt.<br>• Elektroda ujemna – 1 szt.<br>• Pręt stykowy zgięty – 1 szt.<br>• Blaszka do drgań – 1 szt.<br>• Pręt z wycięciami – 1 szt.<br>• Pręt (wałek) – 3 szt. | | | | |
| **13.** | **Statyw demonstracyjny laboratoryjny** | Zestaw dwóch statywów ze zmiennymi końcówkami z ramieniem do siłomierza. | 2 zestawy | | | |
| **14.** | **Płyny i gazy - zestaw demonstracyjny** | **Skład zestawu:**<br>- 1 szt. manometr wodny otwarty<br>- 1 szt. model baroskopu cieczowego<br>- 1 szt. paradoks hydrostatyczny<br>- 1 szt. przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona<br>- 1 szt. przyrząd do prawa Pascala<br>- 1 szt. naczynia połączone różnych kształtów<br>- 1 szt. cylinder do doświadczeń z prawem Pascala<br>- 1 szt. model prasy hydraulicznej<br>- 1 szt. nurek Kartezjusza<br>- 1 szt. przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa<br>- 1 szt. zestaw ciężarków o jednakowej masie<br>- 1 szt. naczynie przelewowe | 1 zestaw | | | |
| **15.** | **Tor powietrzny z dmuchawą - komplet** | **Skład zestawu:**<br>- tor powietrzny z podstawowym zestawem akcesoriów<br>- dmuchawa elektryczna – 1 szt.<br>- fotobramki o profilu „C" – 2 szt.<br>- uchwyty montażowe do fotobramek – 2 szt.<br>- licznik elektroniczny – 1 szt. | 1 komplet | | | |
| **16.** | **Elektromagnes** | Elektromagnes ma składać się z dwóch cewek osadzonych na metalowym rdzeniu o profilu U oraz zwory z haczykiem. Każda z cewek ma zawierać dwa gniazda elektryczne, które mogą być połączone szeregowo lub równolegle. | 2 sztuki | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Przy zastosowaniu źródła napięcia stałego o wartości ok. 4-6V/1-2A i połączeniu równoległym cewek, ma wytrzymać obciążenie w granicach 40N (~4 kg).Elektromagnes ma być przystosowany do przewodów z wtyczkami bananowymi. | | | | |
| **17.** | **Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej** | **Skład zestawu:**<br>1 szt. pięciowiązkowy laser<br>1 szt. element do całkowitego wewnętrznego odbicia<br>1 szt. zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe<br>1 szt. płytka równoległościenna<br>2 szt. pryzmaty (prostokątny, trapezowy)<br>3 szt. soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą) | 1zestaw | | | |
| **18.** | **Ława optyczna 1m z wyposażeniem** | **Skład zestawu:**<br>- ława robocza z podziałką, L- 100 cm - 1 szt.<br>- lampa optyczna 6V/8W zaopatrzona w soczewkę obustronnie wypukłą Ø36, f=50 – 1 szt.<br>- uchwyt soczewki – 2 szt.<br>- soczewka obustronnie wypukła (Ø40, f=100+/-2 mm)<br>- soczewka obustronnie wypukła (Ø30, f=50+/-2 mm)<br>- soczewka obustronnie wklęsła (Ø30, f=-75+/-4 mm)<br>- soczewka płasko-wypukła (Ø50, f=300+/-12 mm)<br>- uchwyt ekranu - 1 szt.<br>- ekran biały – 1 szt.<br>- ekran szklany matowy – 1 szt.<br>- przesłona „I" – 1 szt.<br><br>- zasilacz wtyczkowy wyposażony w gniazda bananowe do przyłączania oświetlacza za pomocą przewodów laboratoryjnych z wtyczkami bananowymi 4 mm – 1 szt. | 1 zestaw | | | |
| **19.** | **Elektryczność - obwody elektryczne, zestaw szkolny** | **Skład zestawu:**<br>Amperomierz (0~0,5~1)A – 1 szt.<br>Woltomierz (0~1,5~3)V – 1 szt.<br>Wyłącznik – 3 szt.<br>Rezystor 5Ω/2W – 1 szt.<br>Rezystor 10Ω/2W – 1 szt.<br>Przekaźnik elektromag. – 1 szt.<br>Opornica suwakowa – 1 szt.<br>Model silnika elektr. – 1 szt.<br>Podstawka pod żarówkę – 2 szt.<br>Igła magnet. na podstawie – 1 szt.<br>Magnes sztabkowy – 2 szt.<br>Magnes podkowiasty – 1 szt.<br>Opiłki żelazne – 1 szt.<br>Żarówka – 2 szt. | 3 zestawy | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kasetka na baterie 1,5V AA – 1 szt.<br>Kpl. przewodów – 1 kpl. | | | | |
| **20.** | **Półkule magdeburskie** | Średnica 12cm. | 2 sztuki | | | |
| **21.** | **Zestaw pięciu sprężyn z wskazówką** | **Skład zestawu:**<br>- 0,5N (~50g) - 1 szt.<br>- 1N (~100g) - 1 szt.<br>- 2N (~200g) - 1 szt.<br>- 3N (~300g) - 1 szt.<br>- 5N (~500g) - 1 szt. | 1 zestaw | | | |
| **22.** | **Mobilna pracownia fizyczna** | Skład mobilnej pracowni fizycznej:<br>1. Zestaw czujników bezprzewodowych:<br>• Bezprzewodowy czujnik temperatury GDX-TMP<br>• Bezprzewodowy czujnik ciśnienia gazu GDX-GP<br>• Bezprzewodowy czujnik ruchu GDX-MD<br>• Bezprzewodowy czujnik siły i przyspieszenia GDX-FOR<br>• Bezprzewodowy woltomierz GDX-VOLT<br>• Bezprzewodowy amperomierz GDX-CUR<br>• Bezprzewodowy czujnik dźwięku GDX-SND<br>• Bezprzewodowy czujnik światła i koloru GDX-LC<br>• Bezprzewodowy czujnik pola magnetycznego GDX-3MG<br>• Bezprzewodowy tor jezdny DTS-GDX<br>• Obwody elektryczne VBC2<br>• Bezprzewodowy czujnik ruchu obrotowego Go Direct GDX-RMS<br>2. Mobilna szafka laboratoryjna:<br>• wysokość całkowita: 935 mm<br>• wym. blatu: 1516 x 720 mm<br>• wykonanie: płyta z powłoką z żywicy melaminowej<br>• 2 szafki zamykane na klucz<br>• 2 szafki zamykane na klucz z szufladami Gratnells (6 x szuflada niska F1 + 1 x szuflada średnia F2)<br>• 2 głębokie półki pod blatem do przechowywania dokumentów<br>• 4 wytrzymałe kółka z blokadą<br>• listwa zasilająca 4 x 230 V; przewód o długości 3 m | 1 pracownia | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Zestawy:<br>**Siły i Oddziaływania:**<br>• przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej<br>• scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi<br>• drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie<br>• dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa)<br>• waga elektroniczna, zakres 2 kg/0,1 g<br>• sprężyna „slinky" krocząca<br>• siłomierz (dynamometr) 250 g, którego konstrukcja pozwala na zważenie zawieszonego obiektu, oraz zmierzenie siły nacisku lub naciągu. Urządzenia kalibrowane w gramach i Newtonach<br>• model samochodu (metal)<br>• stoper, minutnik<br>• poziomica, poziom/pion (dł. 15 cm)<br>• punkty podparcia, drewniane<br>• równoważnia<br>• opiłki żelaza (waga 625 g)<br>• szalka Petriego z pokrywką<br>• pary magnesów z oznaczonymi biegunami (1×5 cm)<br>• magnes, pierścień (gr. 8 mm, śr. 36 mm, śr. otworu 18 mm)<br>• podkładki płaskie, ocynkowane, śr. 7/8"<br>• podkładki płaskie, stalowe, małe<br>• elementy konstrukcyjne K'NEX drążki (dł. 13 cm)<br>• kule styropianowe (śr. 3,5 cm)<br>• kule styropianowe (śr. 7,5 cm)<br>• małe, drewniane szpulki<br>• papier ścierny, drobnoziarnisty (arkusz 14×27 cm)<br>• filc zielony (arkusz 20×30 cm)<br>• folia bąbelkowa (arkusz)<br>• taśma miernicza (dł. 150 cm)<br>• odważniki plastikowe (11 krążków x 10 g)<br>• cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) | Sztuk 1<br>Sztuk 1<br>Sztuk 1<br>Sztuk 1<br>Sztuk 2<br>Sztuk10<br>Sztuk 8<br>Sztuk 8<br>Sztuk 12<br>Sztuk 8<br>Sztuk 15<br>Sztuk 8<br>Sztuk 1<br>Sztuk 10<br>Sztuk 16<br>Sztuk 16<br>Sztuk 16<br>Sztuk220<br>Sztuk24<br>Sztuk24<br>Sztuk8<br>Sztuk10<br>Sztuk5<br>Sztuk5<br>Sztuk12<br>Sztuk8<br>sztuk8<br>sztuk1 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • woreczki foliowe „strunowe" (wymiary 30×45 cm) sztuk25<br>• plansza dydaktyczna 70×100 cm, „Metoda badawcza" sztuk1<br>• duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) sztuk1<br><br>**Energia:**<br>• przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej -sztuk 1<br>• scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi - sztuk 1<br>• drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie- sztuk 1<br>• dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa)- sztuk 1<br>• elektroskop - sztuk 1<br>• zestaw przewodników i izolatorów - sztuk 1<br>• miernik uniwersalny - sztuk 2<br>• pałeczki do elektryzowania - sztuk 2<br>• piłeczki pingpongowe - sztuk16<br>• baterie alkaliczne R20 - sztuk 36<br>• uchwyt na baterie R20 - sztuk 45<br>• brzęczyk elektryczny - sztuk 5<br>• silniczek elektryczny - sztuk 5<br>• mini żarówka 2V 0,06A - sztuk 20<br>• oprawka mini żarówki - sztuk 30<br>• przewód na rolce (dł. 30m) - sztuk 1<br>• cążki do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji - sztuk1<br>• termometr zanurzeniowy z podwójną skalą, stopniami Celsjusza i Fahrenheita ( zakres: od -10 do 110 stopni C) - sztuk 30<br>• ogniwo słoneczne (10×7 cm) -sztuk 5<br>• pręty drewniane (0,6×30 cm) - sztuk 10<br>• niebieskie, nieprzeźroczyste kulki -sztuk 40<br>• karton konstrukcyjny (23×30 cm), kolor biały - sztuk 50<br>• humus ogrodowy (poj. 1,6 l) - sztuk 1<br>• pipety skalowane (poj. 3 ml) - sztuk 8<br>• linijka (dł. 30 cm) -sztuk 16<br>• cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) sztuk 1<br>• słomki do napojów, czerwone/białe (dł. 20 cm) - sztuk 100<br>• słomki do napojów, przezroczyste (dł. 20 cm) - sztuk 150<br>• pojemnik plastikowy (poj. 5,5 l) - sztuk 8<br>• rolki taśmy klejącej - sztuk 8<br>• łyżeczki plastikowe - sztuk 50 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • pokrywka plastik (poj. 0,4 l) - sztuk 10<br>• kubek plastikowy (poj. 250 ml) - sztuk 32<br>• kubek styropianowy (poj. 230 ml) - sztuk 25<br>• kubek plastikowy (poj. 30 ml)- sztuk 60<br>• plansza dydaktyczna 70×100 cm, „Metoda badawcza" - sztuk 1<br>• duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30cm) - sztuk 1<br><br>4. Aplikacja Corinth – fizyka i astronomia z działami:<br>• Wynalazki<br>• Odbiorniki<br>• Energia<br>• Hardware<br>• Materiały<br>• Silniki<br>• Optyka<br>• Koło Wodne<br>• Astronomia | | | | |

| **Razem wartość brutto:** |
|---|
| |

.....

*(Data, podpis i pieczęć Wykonawcy)*